

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области, принятые решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48»

06.05.2016 года состоялись публичные слушания, назначенные постановлением администрации Зелёновского сельсовета от 06.03.2016 № 22а «О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области»

В публичных слушаниях приняло участие 31 человек.

Инициатором внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области является Комитет по управлению имуществом Тамбовской области.

На рассмотрение жителей сельсовета представлены следующие материалы:

- постановление администрации Зелёновского сельсовета от 03.02.2016 № 14а «О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области»;

- проект Правил землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области.

По результатам публичных слушаний принято **решение:**

1. Большинство участников публичных слушаний одобрили проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Зелёновский сельсовет Сосновского района Тамбовской области, принятые решением Зелёновского сельского Совета народных депутатов от 08.07.2014 №48» и рекомендовали его к утверждению.

2. Итоговые документы публичных слушаний опубликовать в печатном средстве массовой информации «Зелёновский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Зелёновского сельсовета Сосновского района в сети Интернет.

Председатель комиссии  
Секретарь

Е.Д. Куликова  
И.В. Куликова